


D=LUX

LED

Каталог світлодіодних гірлянд 2019-2020

ЖИВИ ЯСКРАВО!





ЗМІСТ

Світлодіодні гірлянди DELUX типу **ICICLE**

Світлодіодні гірлянди DELUX типу **STRING**



02

Світлодіодні **прикраси** DELUX



06

Акcesуари DELUX для гірлянд



10



14

Світлодіодна гірлянда ICICLE


Світлодіодна святкова гірлянда ICICLE призначена для прикраси стін і дахів будівель, фасадів, вікон, сходових перил. Є можливість з'єднання гірлянд між собою, до 20 штук. Відрізняється підвищеною яскравістю світіння, надійністю та довговічністю. А внутрішні гірлянди мають вбудований контролер, за допомогою якого можна вибрати один режим світіння з 8 доступних.



Як світить дивись на



Світлодіодна гірлянда DELUX «ICICLE 75 LED» (OUTDOOR)




УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012951	○ + flash ○ *	білий	5 Вт	до 20 шт.	10 шт.
90015181	○ + flash ● *				
90012953	● + flash ● *				
90012956	● + flash ● *				
90012957	● + flash ● *				
90012959	● + flash ● *				
90015184	● + flash ○ *	чорний	5 Вт	до 20 шт.	10 шт.
90012952	○ + flash ○ *				
90015182	○ + flash ● *				
90015183	● + flash ○ *				
90012954	● + flash ● *				
90012955	● + flash ● *				
90012958	● + flash ● *				
90012960	● + flash ● *				
90015185	● + flash ○ *				

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К

* — ● (теплий білий) — температура світла ≈ 4000 К - 5000 К

* — ● (мульти) — використовуються діоди червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.



Світлодіодна гірлянда DELUX «ICICLE C 100 LED» з контролером (INDOOR)




Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90015252	○ *	прозорий	6,5 Вт	до 3 шт.	50 шт.
90015253	● *				
90015254	● *				
90015255	● *				

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К

* — ● (теплий білий) — температура світла ≈ 4000 К - 5000 К

* — ● (мульти) — використовуються діоди червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.




Світлодіодна гірлянда DELUX «ICICLE 108 LED» (OUTDOOR)



УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012939	○ + flash ○ *	білий	7 Вт	до 15 шт.	10 шт.
90015177	○ + flash ● *				
90015179	● + flash ○ *				
90012941	● + flash ●				
90012945	● + flash ●				
90012948	⊗ + flash ⊗ *				
90012949	● + flash ● *	чорний	7 Вт	до 15 шт.	10 шт.
90012940	○ + flash ○ *				
90015178	○ + flash ● *				
90015180	● + flash ○ *				
90012942	● + flash ●				
90012943	● + flash ●				
90012944	● + flash ●				
90012946	● + flash ●				
90012947	⊗ + flash ⊗ *				
90012950	● + flash ● *				

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К * — ⊗ (теплий білий) — температура світла ≈ 4000 К - 5000 К
 * — ● (мульти) — використовуються діоди червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.



ICICLE 108 LED = 81 LED + 27 flash LED
 постійне світіння мерехтливі світлодіоди
 (6LED + 7LED + 10LED + 7LED + 6LED) x 3 = 108 LED

Світлодіодна гірлянда STRING


Гірлянда STRING відмінно підійде для ілюмінації фасаду вашого будинку або великих гілок дерев. Користується високою популярністю в контурному підсвічуванні фігур і екстер'єрів. Є можливість з'єднання гірлянд між собою, до 15 штук. Гірлянда складається з двох рівних частин: 100LED - 2х5м, 200LED - 2х10м.



Як світить дивись на



Світлодіодна гірлянда DELUX «STRING 100 LED» (OUTDOOR)




УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012965	○ + flash ○ *	білий	5 Вт	до 15 шт.	10 шт.
90012967	● + flash ●				
90012969	● + flash ●				
90012972	● + flash ●				
90012974	● + flash ● *				
90012975	● + flash ●				
90012977	● + flash ● *				
90012966	○ + flash ○ *	чорний	5 Вт	до 15 шт.	10 шт.
90012968	● + flash ●				
90012970	● + flash ●				
90012971	● + flash ●				
90012973	● + flash ● *				
90012976	● + flash ●				
90012978	● + flash ● *				
90015260	● + flash ●	прозорий	5 Вт	до 15 шт.	10 шт.
90015261	● + flash ●				
90015187	○ + flash ○ *				
90015188	● + flash ○ *				
90015189	● + flash ○ *				


* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К * — ● (теплі білий) — температура світла ≈ 4000 К - 5000 К

* — ● (мульти) — використовуються діоди червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.



STRING 100 LED = 80 LED + 20 flash LED
постійне світіння мерехтливі світлодіоди

Світлодіодна гірлянда DELUX «STRING 200 LED» (OUTDOOR)




УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90009108	○ *	білий	9,5 Вт	до 10 шт.	10 шт.
90012981	● + flash ● *				
90009110	○ *	чорний	9,5 Вт	до 10 шт.	10 шт.
90012980	● + flash ● *				
90015190	○ *	прозорий	9,5 Вт	до 10 шт.	10 шт.

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К

* — ● (мульти) — використовуються діоди червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.



STRING 200 LED (○) = 200 LED
постійне світіння

STRING 200 LED (●) = 160 LED + 40 flash LED
постійне світіння мерехтливі світлодіоди

Світлодіодна гірлянда STRING C

Внутрішні гірлянди STRING незамінні для святкового оформлення інтер'єрів будинків, офісів, магазинів, ресторанів, готелів, застосовуються для святкового підсвічування новорічних ялинок і абсолютно будь-яких предметів в приміщенні - все залежить від вашої фантазії. Гірлянди мають вбудований контролер, за допомогою якого можна вибрати один режим світіння з 8 доступних.



Як світить дивись на



Світлодіодна гірлянда DELUX «STRING C 100 LED» з контролером (INDOOR)




Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90009494	○ *	прозорий	4,6 Вт	відсутня	50 шт.
90009495	⊘ *				
90009497	● *				
90009493	○ *	чорний	4,6 Вт	відсутня	50 шт.
90009496	● *				


* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 K - 7500 K

* — ⊘ (теплий білий) — температура світла ≈ 4000 K - 5000 K

* — ● (мульти) — використовуються діоди червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.





Світлодіодна гірлянда DELUX «STRING C 200 LED» з контролером (INDOOR)



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90009499	● *	прозорий	9,2 Вт	відсутня	40 шт.
90009498	● *	чорний	9,2 Вт	відсутня	40 шт.

* — ● (мульти) — використовуються діоди червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.





Світлодіодні прикраси MOTIF

Гірлянда MOTIF (фігури) застосовується для святкового оформлення фасадів, новорічних ялинок, офісів, будинків, вітрин магазинів, готелів, ресторанів, автозаправок та інших об'єктів до яких потрібно привернути увагу або просто порадувати оригінальною ілюмінацією напередодні новорічних свят.



Як світить дивись на




Світлодіодна прикраса DELUX MOTIF «Star» (шестикутна зірка)



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012983	○ *	чорний	20 Вт	до 10 шт.	10 шт.
90012984	●				

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К



«Star» — світлодіодна прикраса у формі шестикутної зірки, яку доповнюють 13 «flash LED» мерехтливих світлодіодів.


УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Світлодіодна прикраса DELUX MOTIF «Star» (восьмикутна зірка)



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012985	○ *	чорний	20 Вт	до 10 шт.	10 шт.

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К




Світлодіодна гірлянда «Star», виконана у формі восьмикутної зірки, — чудове поєднання постійного та мерехтливого світла, що можливе завдяки 8 «flash LED» у конструкції прикраси.

УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Світлодіодна прикраса DELUX MOTIF «Christmas tree»



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012986	●	чорний	12 Вт	до 10 шт.	10 шт.



Нововічна прикраса «Christmas tree» — новорічна ялинка постійного світіння у комбінації з 7 «flash LED» мерехтливих світлодіодів.



УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Світлодіодна прикраса DELUX MOTIF «Snowflake» (0,4 м)



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012961	○ *	чорний	12 Вт	до 10 шт.	10 шт.
90012962	●				

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К



«Snowflake» (0,4 м) — світлодіодна прикраса постійного світіння, яку доповнюють 12 «flash LED» мерехтливих світлодіодів.



УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Світлодіодна прикраса DELUX MOTIF «Snowflake» (0,55 м)



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012963	○ *	чорний	20 Вт	до 10 шт.	10 шт.
90012964	●				


* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К





«Snowflake» (0,55 м) — світлодіодна прикраса, у якій гармонійно поєднуються світлодіоди постійного та 12 «flash LED» мерехтливого світіння.

УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Світлодіодна прикраса DELUX MOTIF «Bell»



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90012987	● / ●	чорний	12 Вт	до 10 шт.	10 шт.



Світлодіодна прикраса «Bell» — новорічна гірлянда постійного світіння у комбінації з 3 «flash LED» мерехтливих світлодіодів червоного та зеленого кольорів.

УВАГА! Мерехтливі світлодіоди розміщені серед інших світлодіодів в довільному порядку.

Світлодіодні прикраси Snowfall

Яскрава гірлянда Snowfall з ефектом снігопаду (падаючий сніг) або мерехтливих метеорів. З її допомогою ви зможете легко прикрасити фасади будівлі, дерева, кущі - надати їм святкову і новорічну атмосферу. Гірлянда має двостороннє світіння.



Як світить дивись на





Світлодіодна прикраса DELUX «Snowfall C» з вбудованим контролером



Код замовлення	Колір джерела світла	Колір кабелю	Потужність	Довжина фігури, L	Можливість послідовного з'єднання	Кількість в упаковці
90009091	○ *	білий	1 Вт	0,6 м	відсутня	20 шт.
90009092			2 Вт	0,8 м		
90009093			3 Вт	1 м		
90015186	●		1 Вт	0,6 м		

* — ○ (білий) — температура світла ≈ 6500 К - 7500 К



Snowfall C (1 Вт) = 30 LED

Snowfall C (2 Вт) = 48 LED

Snowfall C (3 Вт) = 60 LED

Усі новорічні прикраси «Snowfall C» в асортименті представлені із мерехтливими світлодіодами.

Аксесуари для світлодіодних гірлянд

Аксесуари до гірлянд знадобляться при складанні всіляких схем підключення гірлянд, вони дозволяють вирішити будь-яке технічне завдання. А застосування контролерів надає можливість вибрати один з 8 режимів роботи гірлянди.



Як світить дивись на



Конектор DELUX для гірлянд з одним виходом



Код замовлення	Колір	Кількість в упаковці
----------------	-------	----------------------

90014157

чорний

50 шт.



3 м

Конектор DELUX для гірлянд T-type на два виходи




Код замовлення	Колір	Кількість в упаковці
----------------	-------	----------------------

90009018

чорний

1 шт.



Конектор DELUX для гірлянд T-type на шість виходів




Код замовлення	Колір	Кількість в упаковці
----------------	-------	----------------------

90014156

чорний

1 шт.



Контролер DELUX для гірлянд IP20




Код замовлення	Кількість режимів роботи	Кількість в упаковці
----------------	--------------------------	----------------------

90009111

8

50 шт.



УВАГА! Використовувати для гірлянд, потужність яких не перевищує 100 Вт.

Контролер DELUX для гірлянд IP44



Код замовлення	Кількість режимів роботи	Кількість в упаковці
----------------	--------------------------	----------------------

90009112

8

50 шт.



УВАГА! Використовувати для гірлянд, потужність яких не перевищує 100 Вт.



DELUX



www.delux.ua

info@delux.ua

Kaffee

Glühwein Shots
Glühwein Shots

Kaffee

Traum
Traum

Heiße Schokolade

Kaffee

PS